

35°
CONGRESO
NACIONAL

PROGRAMA ACTIVIDADES EXPOSICIÓN COMERCIAL

Te acercamos todas las actividades
comerciales de los patrocinadores



ESPECIALISTAS EN LO QUE IMPORTA


REGIÓN DE MURCIA
4 – 6 junio / 2025



SEMES
Sociedad Española de
Medicina de Urgencias
y Emergencias

PLANO EXPOSITORES

Edificio Centro de Congresos, planta 0



Nº Stand	EMPRESA
1 y 2	STRYKER 
3	TELEFLEX 
10	MÉDICOS DEL MUNDO 
11	LAINCO 
12 y 13	ITURRI 
14	MEIJI 
15	FUNDACIÓN AMBULANCIA DEL DESEO 
16	DATEXBIO 
18	CONCURSO RCP
19	LAERDAL 

Nº Stand	EMPRESA
30	ARAN 
31	GENERAL ELECTRIC 
32	RESCATE VIAL 
33	PANAMERICANA 
34	AMA SEGUROS 
35	COOK MEDICAL 
36	INBENTUS 
37	PHILIPS 
38	ROVI 
39	HERSILL 

Nº Stand	EMPRESA
40	3B SCIENTIFIC 
41	GLEAMER 
42	AEROGEN / DEXTROMEDICA 
43	INSANEX / AIR LIQUIDE 
44	MINDRAY 
45	ESTEVE 
46	ZOLL 
47	FUJIFILM HEALTH CARE 
49	HOSPITAL HISPANIA 

ESTEVE

ESTEVE te invita al simposio-comida

MARCANDO LOS PASOS PARA EL MANEJO DEL DOLOR MUSCULOESQUELÉTICO AGUDO EN URGENCIAS

Jueves 5 de junio de 14.00 a 15.30 h.

Salón **Multiusos 2.2**

Moderador:

Dr. José Ramón Casal Codesido

Coordinador del grupo de trabajo de dolor de SEMES.
Hospital El Bierzo, Ponferrada, León

**Estudio MADUR: ¿Cómo manejamos el dolor los
profesionales en el servicio de urgencias?**

Ponente:

Dra. Anselma Fernández Testa

Complejo Asistencial de Zamora, Zamora

Nuevo prisma en el manejo del dolor en urgencias

Ponente:

Dr. José Ramón Casal Codesido

Hospital El Bierzo, Ponferrada, León

**Analgesia traumatológica en urgencias.
¿Hasta dónde podemos llegar?**

Ponente:

Dr. Jorge Díaz Heredia

Cirugía Ortopédica y Traumatológica, Hospital
Universitario Ramón y Cajal, Madrid

Se proporcionará comida durante la sesión.

**Visítanos en el stand de ESTEVE y descubre
el set de grabación del videopodcast Dolor en la Onda.**
Conoce al grupo de dolor de SEMES y a los ponentes
de las sesiones sobre dolor en urgencias del congreso.

En el marco del 35 Congreso Nacional SEMES:



Con la colaboración científica de:



Invitación personal e intransferible. En caso de no poder asistir, por favor, comuníquelo a la persona de contacto de ESTEVE. No estará permitido utilizar, compartir ni difundir contenidos reproducidos durante la reunión que pudieran constituir directa o indirectamente promoción de medicamentos de prescripción a través de redes sociales u otros canales, soportes o medios abiertos al público en general.

MARINERA CON EL EXPERTO

FISHER & PAYKEL HEALTHCARE SAS

Jueves 05 de junio, 13:00-14:00
Edificio Auditorio, Sala Mayo



Terapia de alto flujo en Urgencias y Emergencias. Cuando el futuro es hoy

MODERADOR: DR. CÉSAR CINESI GÓMEZ
PONENTE: DR. JOSÉ MANUEL CARRATALA PERALES

PFIZER - Área Oncohematología

Jueves 05 de junio, 13:00-14:00
Edificio Auditorio, Sala Rio



Urgencias en el paciente con mieloma múltiple en tratamiento con anticuerpos biespecíficos. ¿ qué debemos considerar en el manejo del paciente que recibe elranatamab?

MODERADOR: DR. PLÁCIDO MAYÁN CONESA
PONENTE: DR. FELIPE DE ARRIBA DE LA FUENTE

Accede a la Agenda de la Marinera de Pfizer

Marinera con el Experto

Urgencias en el paciente con Mieloma Múltiple en tratamiento con Anticuerpos Biespecíficos

*¿Qué debemos considerar en el manejo
del paciente que recibe ▼elranatamab?*

5 de junio, 13:00 a 14:00h
en el Palacio de Congresos de Murcia

Moderador:

Plácido Mayán

*Jefe de Servicio y Médico adjunto del Servicio de Urgencias,
Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela (CHUS)*

Ponente:

Felipe de Arriba de la Fuente

*Médico adjunto del Servicio de Hematología y Hemoterapia,
Hospital Universitario Morales Messeguer, Murcia*

REGIÓN DE MURCIA
4 - 6 junio / 2025

AUDITORIO VÍCTOR VILLEGAS MURCIA



Ficha técnica disponible [aquí](#)

▼ Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, es prioritaria la notificación de sospechas de reacciones adversas asociadas a este medicamento.

PRESENTACIONES Y PRECIO. ELREXFIO® 40 mg/ml solución inyectable, 1 vial con 1,1 ml de solución (44 mg de elranatamab). PVL: 2.913,00 €; PVP: 2.968,91 €; PVP IVA: 3.087,67 €. ELREXFIO® 40 mg/ml solución inyectable, 1 vial con 1,9 ml de solución (76 mg de elranatamab). PVL: 5.032,00 €; PVP: 5.087,91 €; PVP IVA: 5.291,43 €. **CONDICIONES DE PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN.** Con receta médica. Uso Hospitalario. **CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN FARMACÉUTICA.** Financiado por el Sistema Nacional de Salud mediante condiciones especiales, sin aportación. Información disponible en la web del Ministerio de Sanidad <https://www.mscbs.gob.es/home.htm>. ELREXFIO® (elranatamab) está financiado en España por el SNS en monoterapia para el tratamiento de pacientes adultos con mieloma múltiple en recaída y refractario, restringiendo su uso a pacientes que han recibido al menos tres líneas de tratamiento previas, incluidos un agente inmunomodulador, un inhibidor del proteasoma y un anticuerpo anti-CD38, y que han presentado progresión de la enfermedad al último tratamiento. Los pacientes además deberán cumplir los siguientes requisitos: • Diagnóstico documentado de mieloma múltiple según los criterios diagnósticos del IMWG. • Edad ≥18 años. • Haber recibido como parte de los tratamientos previos un IP, un IMiD y un anticuerpo anti-CD38. • Haber presentado progresión de la enfermedad al último tratamiento. • Tener buen estado funcional ECOG0-1. • No haber recibido tratamiento previo con terapia CAR-T dirigida frente a BCMA.

PP-E1A-ESP-0012 May2025

SPEAKER CORNER

MANA PHARMA

Jueves 05 de junio, 09:30 a 10:00

Centro de congresos, planta 0, zona exposición comercial junto al stand de SEMES



Procainamida en el manejo de las Taquicardias de QRS ancho. Regreso al Futuro:

El manejo de las taquicardias de QRS ancho (Tq-QRSa) continúa siendo un reto clínico, especialmente en el entorno del servicio de urgencias (SU). Dado que la mayoría de estos casos corresponden a taquicardias ventriculares, y que un diagnóstico erróneo puede tener consecuencias graves, es fundamental asumir inicialmente que toda Tq-QRSa es ventricular hasta que se demuestre lo contrario.

Las guías de práctica clínica recomiendan como primera línea de tratamiento la cardioversión eléctrica (clase I) en pacientes con taquicardia ventricular monomórfica sostenida (TVMS) hemodinámicamente tolerada, siempre que no exista contraindicación para la sedación. En aquellos casos donde esta no sea viable, se prioriza el tratamiento farmacológico.

En este contexto, el estudio PROCAMIO ha demostrado que la procainamida intravenosa (clase IIa) es más eficaz y segura que la amiodarona (IIb) para revertir episodios de TVMS, incluso en pacientes con cardiopatía estructural. Estos hallazgos han sido incorporados a las guías internacionales, que sitúan a la procainamida como fármaco de elección cuando se opta por tratamiento médico.

La correcta identificación del mecanismo de la taquicardia permite aplicar el tratamiento adecuado. En este escenario, la procainamida recupera un papel protagonista, consolidándose como una herramienta terapéutica eficaz y segura en el abordaje de las TV en urgencias.

SPEAKER CORNER

SPEAKER CORNER

Jueves 05 de junio, 13:30 a 14:00

Centro de congresos, planta 0, zona exposición comercial junto al stand de SEMES

Dantroleno en urgencias: más allá de la hipertermia maligna

El dantroleno es bien conocido en anestesia por su papel en el tratamiento de la hipertermia maligna, pero su utilidad va mucho más allá. En el entorno de urgencias, este relajante muscular que actúa inhibiendo la liberación de calcio en el músculo esquelético ha demostrado ser una herramienta potencial en varios cuadros hipermetabólicos graves.

Entre los usos off-label más relevantes se encuentra el síndrome neuroléptico maligno (SNM), donde puede ayudar a controlar la rigidez y la hipertermia en casos severos. También se ha utilizado en intoxicaciones por drogas recreativas, con especial enfoque en MDMA y cocaína, especialmente cuando hay fiebre extrema y rigidez muscular, con datos que sugieren una mejora en la supervivencia. En el síndrome serotoninérgico, su papel es más incierto, aunque se han reportado casos donde se ha empleado como recurso en situaciones refractarias.

Otros escenarios incluyen la rabdomiólisis por hiperactividad muscular, el golpe de calor por esfuerzo, y situaciones excepcionales como la catatonía maligna o intoxicaciones por sustancias como el 2,4-dinitrofenol. En todos estos casos, el dantroleno se ha usado como tratamiento de rescate cuando las medidas convencionales no son suficientes.

Aunque la evidencia científica es limitada y basada en casos clínicos y series retrospectivas, el mecanismo de acción del dantroleno ofrece una base fisiopatológica sólida para su uso en estos contextos. Su perfil de seguridad, especialmente en administración puntual, lo convierte en una opción a considerar en urgencias ante cuadros de hipertermia severa con rigidez muscular.

Este repaso busca acercar al médico de urgencias a los usos emergentes del dantroleno, promoviendo una reflexión crítica sobre su posible incorporación en protocolos de actuación ante situaciones clínicas complejas y potencialmente letales.


ACTIVIDADES EN STANDS

STAND N° 03 TELEFLEX

En el **stand n° 03, Teleflex** tendrá un maniquí durante el Congreso para poder realizar formación sobre acceso intraóseo a todos los asistentes que lo requieran.

Asiste a su **formación continua en acceso intraóseo sobre simulador**

Teleflex™
Empowering the future of healthcare



ACTIVIDADES EN STANDS

STAND N° 18-19 LAERDAL - CONCURSO RCP

CAMPEONATO PROFESIONAL DE REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR CONCURSO NACIONAL RCP INDIVIDUAL Y POR PAREJAS


Demuestra tus habilidades y compite con tus compañeros en las dos competiciones de RCP.

Premio de un Smartwatch para los ganadores y diversión garantizada.

Premios en metálico otorgados por SEMES.



Laerdal
helping save lives



ACTIVIDADES EN STANDS

STAND N° 19 LAERDAL


Novedades en simulación de Emergencias

Conoce nuestra línea de simulación en emergencias y trauma, así como nuestra innovadora solución móvil de grabación y debriefing SimCapture mobile Camera App.

¡Participa en el sorteo de 3 meses de uso gratuito!




Laerdal
helping save lives




STAND N° 31 GE HEALTHCARE

Ven a probar la **nueva Guía Cardiaca con IA** en nuestro **Ecógrafo de Bolsillo Vscan Air SL**

En el **stand n° 31, GE HealthCare** tendrá una sesión de ecocardiografía con un modelo en directo usando el ecógrafo de bolsillo Vscan Air SL indicaciones en tiempo real para guiar la sonda y capturar imágenes ecocardiográficas de calidad diagnóstica.




GE HealthCare





STAND N° 41 GLEMAER SAS

Urgenciólogos + IA: una alianza para diagnósticos más ágiles y fiables

En el **stand n° 41, Gleamer** realizará una exposición de soluciones de IA aplicadas a los servicios de urgencias.




Gleamer



STAND N° 45 ESTEVE

Set de grabación estilo radio de videopodcasts: Dolor en la Onda.

Visita el **stand n° 45** de **ESTEVE** donde durante todo el Congreso habrá el set de grabación de videopodcasts del proyecto Dolor en la Onda.



STAND N° 47 FUJIFILM HEALTHCARE

En el **stand n° 47**, **FujiFilm HealthCare** realizará demostraciones continuas de funcionamiento de equipos de química seca, ecografía y radiología portátil.

Asiste a su **diagnóstico para emergencias y POC**

FUJIFILM

Value from Innovation

